

**LET'S GET  
SPECIFIC!**

### Número de producto

- Elevador de pared Wallom2, negro (RAL 9005) **10080250**  
Un elevador que puede montarse en la pared con un ajuste apretado, y que se adapta a todas las edades y circunstancias, puesto que es bastante amplio.

### Sistema de montaje

- Sistema de elevación eléctrico de Linak®
- Montaje en pared con un ajuste apretado: 75 mm
- Soporte de suelo: 2 pies niveladores
- Color del elevador: Aluminio y negro
- Peso máx.: 150 kg
- Tensión de red: 240 V CA, 50 Hz

### Características

- Ajuste de altura: Equipos eléctricos
- Altura adicional incorporada: 350 mm
- Panel de control: Arriba y abajo  
3 botones programables para ajustar la altura de trabajo que desee
- Velocidad del elevador: 15 mm/s, de la parte inferior a la superior en 25 seg.
- Dimensiones VESA:  
400 mm (ancho) x 400 mm (alto)  
600 mm (ancho) x 400 mm (alto)

### Accesorios opcionales

- Soporte de extensión para subir o bajar la pantalla con 230 mm adicionales (ver n.º 1) (nota: solo disponible para los 55", 65" y 75") **10080256**
- Bandeja para bolígrafos: 50 mm (profundidad) x 500 mm (ancho) (ver n.º 2) **10080257**
- Módulo anti-colisión **10080264**

### Calidad y seguridad

- Certificado TÜV

### Garantía

- 5 años de garantía a partir de la entrega

### Dimensiones de logística

- Tamaño de la caja (mm):  
1347 (ancho) x 670 (profundidad) x 196 (alto); 38 kg
- EAN **8719481480004**

### Sobre el elevador Wallom2

Wallom2 posee un sólido sistema de elevación de alta calidad con un actuador lineal de LINAK®.

- Sistema de elevación suave y silencioso
- Diseño sólido y resistente
- Ciclo de vida del elevador (arriba y abajo): 10 000



# Optional accessories





FIG. A

FIG. B



**Configuraciones de pantalla**

Posiciones de altura del elevador de pared Wallom2

	Soporte integrado instalado en la parte delantera del elevador (ver figura A)		Soporte integrado instalado en la parte superior del elevador (ver figura B)		Con el soporte de extensión opcional, instalado en la parte frontal	
	Parte inferior de la pantalla en la posición más baja	Parte superior de la pantalla en la posición más alta	Parte inferior de la pantalla en la posición más baja	Parte superior de la pantalla en la posición más alta	Parte inferior de la pantalla en la posición más baja	Parte superior de la pantalla en la posición más alta
55 INCH	659	1940	1009	2290	429	2520
65 INCH	605	2007	955	2357	375	2569
70 INCH	668	2136	1018	2486	438	2716
75 INCH	546	2074	896	2424	316	2654
86 INCH	492	2170	842	2520	N/A	N/A

**Echa un vistazo a [www.ctouch.eu](http://www.ctouch.eu) para más información.**

No se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos. Las especificaciones del producto y los datos de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar su fiabilidad, funcionamiento, diseño, etc. Todos los derechos reservados. Los productos y servicios CTOUCH mencionados por la presente, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de CTOUCH Europe B.V. El resto de nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

1353V/191021